

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIRÍČÍ
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

| | |
|--|--------------------------|
| Číslo jednací: DOP/2754/2018-po /1089/2018 | Dne: 5. dubna 2018 |
| Vyřizuje: Ing. Jiří Pospíchal | Telefon: 566 781 060 |
| E-mail: pospichal@velkemezirici.cz | Datová schránka: gvebwhm |

Ukládací znak: 280-P
55

Číslo jednací: DOP/2754/2018-po /1089/2018

Dne: 5. dubna 2018
Vyřizuje: Ing. Jiří Pospíchal
Telefon: 566 781 060
E-mail: pospichal@velkemezirici.cz
Datová schránka: gvebwhm

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1

Rozhodnutí

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako speciální stavební úřad věcně příslušný dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 103 až 115 stavebního zákona, žádost o stavební povolení ze dne 11.1.2018, kterou podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1, zastoupená společností IS engineering s.r.o., IČO 25975609, Dvorek č.p.401, 582 22 Přibyslav (dále jen „stavebník“) a na základě provedeného řízení vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18b až 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění

stavební povolení

na stavbu:

III/3518 Měřín průtah

na pozemcích parcela číslo 188, 250, 1341/1, 1341/2, 1341/3, 1825 v katastrálním území Měřín (dále jen „stavba“).

Stavba obsahuje: opravu vozovkového souvrství komunikace III/3518 v úseku od křižovatky se silnicí II/602 po konec obce Měřín. Nepředpokládá se změna šifkového a směrového vedení trasy komunikace. Vozovka bude opravena formou recyklace za studena na místě s položením nové ložné a obrusné vrstvy z asfaltového betonu.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost PROfi Jihlava spol. s r.o., ing. Jan Sedlák, ČKAIT 1003073; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 2) Stavba bude provedena na pozemcích parcela číslo 188, 250, 1341/1, 1341/2, 1341/3, 1825 v katastrálním území Měřín. Postup prací na úseku stavby kolem areálu společnosti AGRO-Měřín a.s. bude probíhat v souladu s vyjádřením společnosti AGRO-Měřín a.s. č.j. ME/KSUSV/Jed/2018 ze dne 9.3.2018, s jehož obsahem vyjádřila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1 souhlas dne 15.3.2018.
- 3) Stavebník zajistí prokazatelným způsobem včasné informování majitelů sousedních pozemků a staveb na nich o plánovaném zahájení stavby a postupu prací (nejméně 14 dní předem), včetně případného

omezení přjezdu k jednotlivým sousedním pozemkům a stavbám na nich v důsledku provádění stavebních prací, přístup k sousedním pozemkům a stavbám bude zajištěn trvale.

- 4) Nejméně 30 dní před zahájením stavby požádá stavebník nebo jím pověřený zhotovitel stavby Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení uzavírky silnice III/3518 v úseku stavby, k žádosti doloží grafický návrh dopravního značení uzavírky a objízdných tras včetně tras po místních komunikacích Městyse Měřín a vyjádření příslušného orgánu Policie ČR k tomuto návrhu.
- 5) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. O vytyčení prostorové polohy stavby bude pořízen protokol, který bude předložen při následné kontrolní prohlídce stavby.
- 6) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 7) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zajišťujících bezbariérové užívání staveb, příloha č.2, v platném znění, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
- 8) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 9) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě do doby dokončení stavby.
- 10) Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník.
- 11) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
- 12) Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
- 13) Při provádění stavby budou respektovány podmínky těchto vyjádření a závazných stanovisek, jež jsou součástí dokladové části projektové dokumentace stavby:
 - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát č.j. KRPJ-134394-2/ČJ-2016-161406 ze dne 6.3.2016 a č.j. KRPJ-13494-4/ČJ-2016-161406 ze dne 2.2.2018.
 - Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí č.j. ŽP/374/2017/207/2017-vrano ze dne 4.1.2017 a č.j. ŽP/45174/2016/478/2016-pa ze dne 30.12.2016
 - Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství č.j. DOP/45185/2016/39/2016-krej ze dne 1.12.2016
 - Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, úřad územního plánování č.j. VÝST/10093/2018-svih/4661/2018 ze dne 19.2.2018 a č.j. VÝST/45170/2016/44/2016-jposp/154 ze dne 24.11.2016.
 - E.ON Servisní, s.r.o. č.j. P11356-16155005 ze dne 16.12.2016
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 761692/16 ze dne 22.11.2016

- GridServices s.r.o. č.j. 5001414181 ze dne 12.12.2016
 - Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou č.j. ZR/1143/2018-Še ze dne 3.4.2018.
 - Povodí Moravy, s.p. č.j. PM066811/2016-203-Mat ze dne 12.12.2016
- 14) Stavba bude prováděna odborně způsobilým zhotovitelem stavby, zhotovitel bude určen ve výběrovém řízení.
- 15) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
- Vytýčení prostorové polohy stavby.
 - Před pokládkou obrusné vrstvy vozovky.
 - Závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
- 16) Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje základní požadavky stavby.
- 17) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména následující doklady dle ustanovení § 121 odst. 1 stavebního zákona: popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným v §118 odst. 7, geometrický plán pro vyznačení změny obvodu stavby, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen), doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156 stavebního zákona, stanoviska vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany jejich zařízení, dotčených realizací stavby.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1, zastoupená společností IS engineering s.r.o., IČO 25975609, Dvorek č.p.401, 582 22 Přebyslav

Odůvodnění:

Dne 11.1.2018 obdržel stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: III/3518 Měšín průtah na pozemcích parcela číslo 188, 250, 1341/1, 1341/2, 1341/3, 1825 v katastrálním území Měšín, kterou podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1, IS engineering s.r.o., IČO 25975609, Dvorek č.p.401, 582 22 Přebyslav. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Vyjádření dle § 15 odst.2 stavebního zákona pro stavbu vydal odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí dne 28.11.2016 pod č.j. VÝST/46517/2016/6747/2016-ro, z obsahu tohoto vyjádření vyplývá, že stavba nevyžaduje vydání územního rozhodnutí ani územního souhlasu.

Stavební úřad opatřením ze dne 18.1.2018 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 20.2.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Uplatněné připomínky společnosti AGRO-Měřín a.s. č.j. ME/KSUSV/Jed/2018 ze dne 9.3.2018 byly stavebníkem odsouhlaseny a stavba bude postupovat v souladu s nimi.

Doložená stanoviska a vyjádření:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát č.j. KRPJ-134394-2/ČJ-2016-161406 ze dne 6.3.2016 a č.j. KRPJ-13494-4/ČJ-2016-161406 ze dne 2.2.2018.
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou č.j. HSJI-6334-2/ZR-2016 ze dne 23.11.2016
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č.j. KHSV/25812/2016/ZR/HOK/Šik ze dne 23.11.2016
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury č.j. 58327/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 14.12.2016
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí č.j. ŽP/374/2017/207/2017-vrano ze dne 4.1.2017 a č.j. ŽP/45174/2016/478/2016-pa ze dne 30.12.2016
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství č.j. DOP/45185/2016/39/2016-krej ze dne 1.12.2016
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, úřad územního plánování č.j. VÝST/10093/2018-svih/4661/2018 ze dne 19.2.2018 a č.j. VÝST/45170/2016/44/2016-jposp/154 ze dne 24.11.2016.
- E.ON Servisní, s.r.o. č.j. P11356-16155005 ze dne 16.12.2016
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 761692/16 ze dne 22.11.2016
- GridServices s.r.o. č.j. 5001414181 ze dne 12.12.2016
- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou č.j. ZR/1143/2018-Še ze dne 3.4.2018. a č.j. ZR/5300/2016-Še ze dne 12.12.2016
- Povodí Moravy, s.p. č.j. PM066811/2016-203-Mat ze dne 12.12.2016
- Městys Měřín č.j. MM 85/17 ze dne 1.2.2017
- AGRO-Měřín a.s. č.j. ME/KSUSV/Jed/2018 ze dne 9.3.2018

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona:

a) stavebník:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1, IS engineering s.r.o., IČO 25975609, Dvorek č.p.401, 582 22 Přibyslav

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem

Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 586 01 Jihlava 1
Městys Měřín, Náměstí č.p.106, 594 42 Měřín

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem

Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 586 01 Jihlava 1
Městys Měřín, Náměstí č.p.106, 594 42 Měřín

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu:

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p.820/156, Lesná, 638 00 Brno 38
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
GasNet, s.r.o., Klířská č.p.940/96, Klíře, 400 01 Ústí nad Labem 1

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu:

vlastníci pozemků a staveb na pozemcích parc.č.. 135, 163, 165, 166/1, 167, 169, 179/1, 185/1, 185/2, 185/3, 186, 187/2, 187/4, 187/16, 190, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 195, 196, 199, 200, 201/1, 201/4, 201/5, 202/5, 204/2, 204/8, 205, 207, 2010, 213, 216, 2017, 2018, 220, 221, 162, 158, 157, 1344/23, 1344/24, 1370/1, 1343/8, 1342/1, 1340/4, 1340/3, 1340/2, 1340/1, 1322/1, 1322/2, 187/5, 1289/1, 1325/9, 1773/1, 1774, 1824/3, 2441, 2440, 2439, 2438, 2437, 1335/17, 1335/16, 1335/1 v k.ú. Měřín a oprávnění z věcného břemene k těmto pozemkům.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídně jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

otisk úředního razítka

vedoucí odboru v.r.
Ing. Jiří Pospíchal

Za správnost vyhotovení:
ing. Jiří Pospíchal, tel. 566781060
odbor dopravy a silničního hospodářství

Pro Městský úřad Velké Meziříčí a úřad Městysse Měřín:

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. Za den doručení písemnosti se považuje 15. den po dni vyvěšení písemnosti na úřední desku Městského úřadu Velké Meziříčí.

Datum vyvěšení: 9. 4. 2018

Datum sejmutí:

.....
.....

.....
.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: **MĚSTYS MĚŘÍN**

Razítko:

Náměstí 106, 594 42 Měřín
IČ: 002 94 799 DIČ: CZ00294799
Tel.: 566 544 222

V elektronické podobě
zveřejněno od: 9. 4. 2018

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
.....

.....
.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

MĚSTYS MĚŘÍN
Náměstí 106, 594 42 Měřín
IČ: 002 94 799 DIČ: CZ00294799
Tel.: 566 544 222

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. f) ve výši 10000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 10000,- Kč byl uhrazen dne 09.03.2018.

Digitálně podepsal Ing Jiří Pospíchal
Datum: 06.04.2018 13:38:07 +02:00

Rozdělovník:**Účastníci řízení****Doručení jednotlivě:**

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1, DS: PO_R, 3qdn8g

IS engineering s.r.o., Dvorek č.p.401, 582 22 Přebyslav, DS: PO, vpmcxcm

Doručení jednotlivě:

Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu

Městys Měřín, Náměstí č.p.106, 594 42 Měřín, DS: OVM, stabqpd

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p.820/156, Lesná, 638 00 Brno 38, DS: PO, siygxrm

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):

vlastníci pozemků a staveb na pozemcích parc.č.. 135, 163, 165, 166/1, 167, 169, 179/1, 185/1, 185/2, 185/3, 186, 187/2, 187/4, 187/16, 190, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 195, 196, 199, 200, 201/1, 201/4, 201/5, 202/5, 204/2, 204/8, 205, 207, 2010, 213, 216, 2017, 2018, 220, 221, 162, 158, 157, 1344/23, 1344/24, 1370/1, 1343/8, 1342/1, 1340/4, 1340/3, 1340/2, 1340/1, 1322/1, 1322/2, 187/5, 1289/1, 1325/9, 1773/1, 1774, 1824/3, 2441, 2440, 2439, 2438, 2437, 1335/17, 1335/16, 1335/1 v k.ú. Měřín a oprávnění z věcného břemene k těmto pozemkům.

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

Úřad Městyse Měřín, Náměstí č.p.106, 594 42 Měřín, DS: OVM, stabqpd

Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická č.p.1/29, 594 01 Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická č.p.29/1, 594 13 Velké Meziříčí

Úřad Městyse Měřín, Náměstí č.p.106, 594 42 Měřín, DS: OVM, stabqpd

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, DS: OVM, ntdaa7v

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, Žďár nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, DS: OVM_R, py2ivam

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, nám. Republiky č.p.69, 591 20 Žďár nad Sázavou, DS: OVM, x9nhptc