MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ÚŘAD MĚSTYSE MĚŘÍNA
Náměstí 106
594 42 Měřín
Došlo: 13.5.2021
Číslo jednací: MM - 357/21
Příloha:
Zpracovatel:
Ukládací znak:

Číslo jednací: ŽP/22067/2021-vrano /4293/2021

Dne: 13.05.2021

Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová
Telefon: 566 781 084
E-mail: vranova@velkemezirici.cz
Datová schránka: gvebwhm

Dle rozdělovníku

Ověření

zjednodušené dokumentace stavby

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 104 odst. 2 písm. písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),

v souladu s ustanovením § 125 odst. 1 a odst. 4 stavebního zákona

ověřuje

na základě žádosti ze dne 27.4.2021, kterou podal Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín, IČ: 00294799,

zjednodušenou dokumentaci (pasport) vodního díla:

„Pasport kanalizace Měřín",
N23, N25, N26, N27, N28, N30, N31, N32, N33,

v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, v městysu Měřín, č. h. p. 4-16-02, ID VÚ DYJ_ 1020 „Balinka od pramene po Lavičský potok.

pasport č. **N23,** kanalizace je provedena z betonu DN 300 délky 49,7 m, na trase kanalizace je evidována 1 kanalizační přípojka. Kanalizace je v k.ú. Měřín, na pozemcích p. č. 179/1, 188/1, souřadnice: Š187: X=1132902.39 Y=648262.36, zaústění: X=1132870.89 Y=648223.94.

pasport č. **N25,** kanalizace je provedena z betonu DN 500 délky 165,2 m a je vymezena šachtami Š358, Š213, Š214 a koncovou šachtou Š215. Na trase kanalizace je evidováno 29 kanalizačních přípojek. Kanalizace je v k.ú. Měřín, na pozemku p.č. 304, souřadnice: Š358 X=1132621.63 Y=648347.98, Š215 X=1132501.21 Y=648235.00.

pasport č. **N26,** kanalizace je provedena z železobetonu DN 300 od koncové šachty Š205 přes Š204 až do spojné šachty Š549, do níž je zaústěna kanalizace z železobetonu DN 500. Z Š549 odtékají odpadní vody železobetonovým potrubím DN 800 délky 36,7 m a dále potrubím z železobetonu DN 600 délky 12,0 m. Na tomto úseku je do šachty Š191 zaústěn přítok dešťové kanalizace z betonu DN 600 a do šachty Š190 přítok jednotné kanalizace z kameniny DN 500, potrubí dále pokračuje z kameniny DN 600. Na trase kanalizace jsou evidovány 3 kanalizační připojení. Kanalizace je v k.ú. Měřín, na pozemcích p. č. 188/1, 1370/1, 1585/9, 417, 416, souřadnice: Š190 X=1132822.34 Y=648183.06, Š205 X=1132745.84 Y=648130.89.

pasport č. **N27,** kanalizace je provedena ze dvou kanalizačních větví. Hlavní větev je vymezena kanalizačními šachtami OK8 - Š176. Šachta Š176 je koncová šachta kanalizační větve, z které je proveden odtok z betonu DN 300, přes Š175 do Š174. Od této lomové šachty pokračuje potrubí z betonu DN 500 do Š173, z této šachty je odtok z betonu dimenze 600 mm zaústěný do spojné šachty Š171, odtok z šachty je DN 500 a pokračuje do lokality Balinka. Druhá větev je provedena z úseků z betonu DN 500 délky 6,7 m, z ocelového potrubí DN 300 délky 7,0 m a z betonu DN 500 délky 15,6 m. Na trase kanalizace je evidováno 15 kanalizačních přípojek. Kanalizace je na pozemcích v k.ú. Měřín, p. č. 178/38, 1294/1, 178/36, 143, 149, 146, 144, 135, 1370/1, 418, 442/1, 443, 448, souřadnice: OK8 X=1133004.40 Y=648221.12, Š176 X=1132897.89 Y=648001.06.
pasport č. **N28,** kanalizace je vymezena kanalizačními šachtami Š92 - Š100. Šachta Š100 je koncová, z které je proveden odtok z železobetonu DN 400 přes Š93, Š98, Š97, Š440, do které je zaústěn přítok z kameniny DN 400, dále Š96, Š376, Š377 do Š95, od které pokračuje potrubí z betonu DN 500 přes Š94 do Š457. Do Š457 je zaústěn přítok kameninového potrubí DN 300. Řešený úsek končí v Š92, odtok je z PVC DN 300. Na trase kanalizace je evidováno 20 kanalizačních přípojek. Kanalizace je v k.ú. Měřín, na pozemcích p. č. 698/1, 1370/1, souřadnice: Š92 X=1133159.33 Y=647845.19, Š100 X=1132963.95 Y=64839.36.
pasport č. **N30,** kanalizace je vymezena kanalizačními šachtami Š103 - Š108. Šachta Š108 je koncová, z které je proveden odtok z železobetonu DN 400 přes Š107, Š106, Š105 do Š398, od které pokračuje potrubí z železobetonu DN 500. Řešený úsek končí v Š103, odtok je z kameniny DN 400. Na trase kanalizace je evidováno 29 kanalizačních přípojek. Kanalizace je v k.ú. Měřín, na pozemcích p. č. 12/1, 1370/1, 12/2, 1074, 1073, souřadnice: Š103 X=1133235.15 Y=647789.29, Š108 X=1133297.41 Y=647549.11.
pasport č. **N31,** řešená kanalizace je provedena ze tří kanalizačních větví, první větev je vymezená šachtami Š68 a Š83, od šachty Š68 vede potrubí z betonu DN 1000 přes šachtu Š432, Š513 a Š371, odtud pokračuje potrubí z betonu DN 600 do šachty Š69 (tato část potrubí délky 17,6 m byla v roce 2007 vyvložkována a není předmětem řešení), do které je zaústěna i druhá kanalizační větev. Od Š69 pokračuje potrubí z betonu DN 500 do Š379, úsek Š379 - Š77 je proveden z železobetonu DN 500 a od Š77 pokračuje potrubí z železobetonu DN 400 přes Š78, Š79, Š80, Š81 a Š82 do spojné šachty Š83, na kterou se napojuje větev třetí, druhá větev je vymezena šachtami Š69 a Š71, úsek je proveden z betonu DN 500, třetí větev je vymezena šachtami Š66 – Š83 s kanalizačním potrubím z betonu DN 500 a Š83 – Š 85. Od šachty Š83 je vedeno potrubí z betonu DN 500 do Š84, dále z betonu DN 400 přes Š526 do Š525 a poté z betonu DN 300 přes Š523 do koncové šachty Š85, na trase kanalizace je evidováno 41 kanalizačních přípojek. Kanalizace je v k.ú. Měřín, na pozemcích p. č. 1069/11, 1069/9, 1069/10, 1069/1, 1076, 1072/4, 1072/1, 731, 741, 742, 743, 744, 832, 992, 976, 978, 956/1, 973, 975, 974, 991, 795, 803, 801, 799, 729/1, souřadnice: Š85 X=1133074.91 Y=647304.66, Š71 X=1133269.87 Y=647577.18.
pasport č. **N32,** řešená jednotná uliční stoka je z betonu DN 600 délky 132,5 m, je vymezena kanalizačními šachtami Š19, Š378 a Š57. Na trase kanalizace je evidována 1 kanalizační přípojka. Kanalizace je v k.ú. Měřín, na pozemcích p. č. 1069/1, 1069/5, 1069/24, 1071/10, 1071/14, 1069/33, 1370/1, souřadnice: Š19 X=1133531.63 Y=647421.19, Š57 X=1133421.33 Y=647347.72.

pasport č. **N33,** řešená kanalizace je provedena z pěti kanalizačních větví. První úsek předmětné kanalizace je v ulici Brněnská a je proveden z betonového potrubí. Od koncové šachty Š436 vede bet. DN 500 délky 4,0 m do šachty Š435, odkud pokračuje bet. DN 300 délky 14,8 m do šachty Š396, poslední úsek do Š 434 je z betonu DN 500 délky 5,7 m. V této šachtě dochází k odlehčení odpadních vod, odtok z šachty je z betonu DN 500 a DN 300. Druhá větev začíná v šachtě Š442 betonovým potrubím DN 400 přes Š41 do Š42, kde pokračuje potrubí DN 600 do spojné šachty Š43, do které přitéká i čtvrtá a pátá kanalizační větev. Od Š43 vede přes Š44, Š535, Š45 a Š515 betonové potrubí DN 400. Od Š515, do které vtéká třetí větev od koncové šachty Š514 z betonu DN 300 a DN 600, pokračuje potrubí z betonu DN 300 k šachtě Š516. Čtvrtá větev je provedena mezi Š43 a Š52 z betonu DN 400 a dále mezi Š52 a Š46 z betonu DN 300. Poslední větev je zaústěna do Š43 z koncové Š53, potrubí je z betonu DN 600. Na trase kanalizace je evidováno 33 kanalizačních přípojek. Kanalizace je v k.ú. Měřín, na pozemcích p. č. 1624/7, 1043/3, 1624/11, 1624/10, 1370/1, 864, 889, 934, 931, 926, 925, 918, 917, 911, 910, 991, 1014/2, 1013, 1012/1, 1011, 1010, 1009, 1008, 1007, souřadnice: Š514 X=1133481.11 Y=647008.72, Š435 X=1133539.13 Y=647286.62.

Vlastník stavby:
Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín, IČ: 00294799.

Účel stavby:
odkanalizování dotčených úseků v městysu Měřín.

Dokladovou část tvoří:
- žádost o ověření pasportu,
- pasport stavby, který vyhotovila Ing. Monika Filipi, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Žďár nad Sázavou, datum: 10/2020,
- doklad o vyvěšení a sejmutí vyhlášky o nalezené věci,
- doklad o zaplacení správního poplatku.

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu stavby) je v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 125 odst. 2 stavebního zákona platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena, v případě, že se nedochovaly žádné doklady ani dokumentace k ní. Vlastník stavby splnil zákonnou povinnost vyplývající z ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona a pořídil zjednodušenou projektovou dokumentaci, kterou předložil speciálnímu stavebnímu úřadu k ověření.

Správní poplatek dle Položky 18 bodu 15 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 500,- Kč byl uhrazen dne 12.5.2021.

Vodoprávní úřad ověřuje, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Pasport byl ověřen bez ohledu na vlastnictví stavbou dotčených pozemků. Toto ověření nezakládá vlastnické právo k pozemkům ani stavbám.

P o u č e n í

Toto osvědčení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení. Pro přezkoumání osvědčení lze přiměřeně použít ustanovení hlavy IX, části druhé správního řádu (viz. § 156 správního řádu).

Otisk úředního razítka

Mgr. Yvona Vránová, v. r.
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník:
Obdrží doporučeně do vlastních rukou:
- Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín, IČ: 00294799

Na vědomí:
- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, 638 01 Brno, divize Žďár nad Sázavou

Digitálně podepsal Mgr. Yvona Vránová
Datum: 13.05.2021 09:23:17 +02:00