



LEGENDA:

NOVÉ / PŘESUNUTÉ KONSTRUKCE



NOVÉ PLASTOVÉ OKNO s dvojsklem, prostup tepla u oken jako celku $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnější parapety z poplastovaného plechu, barva bude upřesněna investorem před realizací



NOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE, prostup tepla u dveří jako celku $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bude upřesněna investorem před realizací

① VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM ETICS, kvalitativní třída A, izolant **minerální vlna** MW, $\lambda \leq 0,041 \text{ W/mK}$, tl. 140 mm, probarvená tenkovrstvá silikátová omítka, struktura zrnitá 1,5 mm, barva bude upřesněna investorem před realizací

② SOKL, VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM ETICS, kvalitativní třída A, izolant **extrudovaný polystyren XPS**, $\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$, tl. 140 mm, vyrovnání zdiva maltou, povrchová úprava mozaiková jemnozrná omítka, barva bude upřesněna investorem před realizací

③ STŘEŠNÍ KRYTINA - plechová se stojatou drážkou, barva červená - stávající

④ KOMÍNY - stávající cihelné zdivo

⑤ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ - barva hnědá - stávající

Ⓚx KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - poplastovaný Pz plech, min. tl. PVC vrstvy 0,6 mm, barva červená (dle stávající), viz. Tabulka klempířských výrobků D.1.1_04

ZÁVAZNÉ POUČENÍ:

- Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jenom v souvislosti s tímto projektem.

- Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány.

- Tato dokumentace je výsledkem duševní činnosti, která je chráněna ve smyslu Zák. č. 35/1965 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora na základě licenčních smluv.

- Nezvětšujte tento výkres. Neodměřujte z výkresu.

AKCE :

ZATEPLENÍ BUDOVY
ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA,
ul. U Hřiště, parc. č. 487/1 v k.ú.
Měřín

INVESTOR :

Městys Měřín
Náměstí 106
594 42 Měřín



ZÁSTUPCE INVESTORA :

Ing. Jiří Servit - starosta
tel.: +420 724 355 046
email: starosta@merin.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

VIA ALTA, a.s.
Okružní 963, 674 01 Třebíč
M: +420 568 846 601
e-mail: info@via-alta.cz
web: www.via-alta.cz

VIAALTA®

ZPRACOVATEL ČÁSTI :

VIA ALTA, a.s.
Okružní 963, 674 01 Třebíč
M: +420 568 846 601
e-mail: info@via-alta.cz
web: www.via-alta.cz

VIAALTA®

NÁZEV VÝKRESU :

POHLED SEVEROZÁPADNÍ -
návrh

STUPEŇ :

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČÁST :

D.1.1. - ARCHITEKTONICKO -
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (AS)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :

VIA ALTA

Ing. Josef Slabý
č.autorizace ČKAIT 1400084

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :

VIA ALTA

Ing.arch. Milan Drbálek

VYPRACOVAL :

VIA ALTA

Ing.arch. Milan Drbálek

MĚŘÍTKO :

1:100

PARÉ :

DATUM :

10 / 2014

ZMĚNA :

N_14_102 DPS

D.1.1.b_14

PROJEKT

STUPEŇ

ČÍSLO VÝKRESU

