

# MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/25859/2026-vrano /5600/2026

Dne: 15.06.2026  
Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová  
Telefon: 566781084  
E-mail: vranova@velkemezirici.cz  
Datová schránka: gvebwhm

dle rozdělovníku

**Věc: Kanalizační řád veřejné kanalizace městysu Měřín.**

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu a ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, žadateli, kterým je

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou,  
IČ 43383513,**

### I. s c h v a l u j e

na podkladě ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 67 a násl. správního řádu předložený kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci na území městysu Měřín, v kraji Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, k. ú. Měřín, č. h. p.: 4-16-02, identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě: 6114-693243-43383513-3/1, ČOV: 6114-693251-43383513-4/1.

Kanalizační řád vypracoval:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Žďár nad Sázavou, v dubnu 2026.

### II. Stanovuje podmínky:

1. Platnost schváleného kanalizačního řádu se stanovuje na deset let od nabytí právní moci rozhodnutí.
2. Budou prováděny pravidelné revize kanalizačního řádu, které ověří, zda nedošlo k takovým změnám skutečností či podmínek ve srovnání s výchozími podklady, které vyžadují úpravy nebo přepracování kanalizačního řádu a jeho schválení vodoprávním úřadem.

### III. Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu na něž se vztahuje toto rozhodnutí:

- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 43383513

URAD MĚSTYSU MĚŘÍNA Náměstí 106 594 42 Měřín	Zpracovatel:
Došlo: 15.6.2026	P.Š.
Číslo jednací: MM-637/26	Ukládací znak:
Přílohy:	DS

## O d ů v o d n ě n í

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, požádal dne 28.4.2026 o schválení kanalizačního řádu pro veřejnou kanalizaci městysu Měřín podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

V souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení veřejnou vyhláškou oznámením ze dne 11.5.2026 č.j. ŽP/28102/2026-vrano/5600/2026. Současně byla usnesením ze dne 11.5.2026 č.j. ŽP/28122/2026-vrano/5600/2026 stanovena desetidenní lhůta pro podání námitek a připomínek. Připomínky k projednávané věci nebyly uplatněny.

Dokladovou část tvoří:

- žádost o schválení kanalizačního řádu,
- kanalizační řád.

Posouzení vodoprávního úřadu:

v rámci řízení bylo zjištěno, že kanalizační řád veřejné kanalizace na území městysu Měřín byl vypracován v souladu s ustanovením § 24 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výsledku provedeného posouzení bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu odvolatel není povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto rozhodnutí bude přiloženo ke kanalizačnímu řádu.

Rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce, a to po dobu 15 dnů. Písemnost bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25 odst. 2 a odst. 3 správního řádu).

1. Úřední deska

Vyvěšeno dne:

15.6.2026

**MĚSTYS MĚŘÍN**

Náměstí 106, 594 42 Měřín  
IČ: 002 94 799 DIČ: CZ00294799  
Tel.: 566 544 222

Sejmuto dne:

-----

*Převa*  
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení

2. Elektronická úřední deska Městského úřadu Velké Meziříčí.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

**Mgr. Yvona Vránová**  
úředník odboru životního prostředí

**Příloha:**

- ověřený kanalizační řád (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

**Rozdělovník (obdrží):**

- a) účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):  
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu
- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
- účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
- Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín
  - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, divize Žďár nad Sázavou
  - Odběratelé, respektive producenti odpadních vod připojeni na veřejnou kanalizaci v městysu Měřín a osoby, jejichž práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena
- b) Dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky a následné vrácení na Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí
- Městský úřad velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí – odbor správní, se žádostí o vyvěšení vyhlášky
  - Obecní úřad Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín – se žádostí o vyvěšení vyhlášky

Digitálně podepsal Mgr. Yvona Vránová  
Datum: 15.06.2026 12:38:15 +02:00