

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/42975/2025-vrano /8604/2025

ÚŘAD MĚSTYSE VELKÉ MEZIŘÍČÍ		Zpracovatel:	
Náměstí 106			
594 42 Meziříčín			
Dělo:	3.7.2025	<i>Jan Čížek</i>	
Číslo jednací: 111-750/25		Ukládací znak:	
Příloha:		DS	

Dle rozdělovníku

Dne: 03.07.2025

Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová

Telefon: 566781084

E-mail: vranova@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

VÝZVA A UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí jako věcně i místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává následující výzvu a upozornění týkající se hydrologické situace na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) Velké Meziříčí

Vzhledem ke stávajícímu (resp. dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické situaci a v souladu s doporučením Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 1.7.2025 zn. PM-28735/2025/5419-TK, vyzývá vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Velké Meziříčí k šetření s vodou a k omezení odběrů povrchových i podzemních vod. Jedná se zejména o odběry vody pro účely mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění bazénů, kropení zpevněných ploch apod.

V této souvislosti bude zvýšena i kontrolní činnost vodoprávního úřadu se zaměřením zejména na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích pod vodními nádržemi, na dodržování manipulací na vodních nádržích v souladu s platnými manipulačními řády, na dodržování manipulačních řádů provozovateli malých vodních elektráren a rovněž na dodržování povolených odběrů jak povrchové, tak podzemní vody.

V případě pokračujícího sucha a dalšího zhoršování situace, vedoucímu k přechodnému nedostatku vody nebo ohrožení zásobování obyvatelstva pitnou vodou, nevylučuje vodoprávní úřad možnost uplatňovat pravomoci vyplývající z ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, tzn., že bez náhrady upraví (na dobu nezbytně nutnou) všechna povolená nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání s vodami omezí nebo zakáže. Zjištěné nepovolené odběry povrchových a podzemních vod budou postihovány.

Vodoprávní úřad žádá všechny obce na území ORP Velké Meziříčí, aby seznámily své obyvatele a podnikatelské subjekty s touto výzvou a upozorněním prostřednictvím dostupných možností – místní rozhlas, vyvěšení na úřední desku nebo jiným, v místě obvyklým způsobem.

Závěrem bychom chtěli požádat jednotlivé obce o zpětnou informaci, zda v jejich územním obvodu bylo obcí vydáno opatření k omezení či zákazu obecného nakládání s vodami nebo zda došlo ke změně zásobování obyvatel pitnou vodou ze zdrojů podzemních vod apod.

Otisk úředního razítka

Mgr. Yvona Vránová, v. r.
úředník odboru životního prostředí

Digitálně podepsal Mgr. Yvona Vránová
Datum: 03.07.2025 09:33:30 +02:00

Příloha: doporučení Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 1.7.2025 zn. PM-28735/2025/5419-TK



Městský úřad 594 13 Velké Meziříčí <i>odbor životního prostředí</i>		Číslo dopor.:
Došlo: - 2. 07. 2025		Zpracovatel:
Č.j.: 2P/42945/2025		Ukl. znak:
Příloha:		

dle Rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

-

NAŠE ZNAČKA

PM-28735/2025/5419-TK

VYŘIZUJE

Ing. Tomáš Kříž

dispecink@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

1. 7. 2025

Doporučení vodoprávním úřadům ze strany Povodí Moravy, s.p. - sucho

V současné době pokračuje období nízkých srážkových úhrnů. Spolu s extrémními teplotami tak hrozí dlouhotrvající sucho. Na většině vodních toků na území ve správě Povodí Moravy, s.p. se vyskytují výrazně podprůměrné průtoky, vodnosti neovlivněných toků se pohybují v rozmezí od 5 do 100 % měsíčního normálu pro měsíc červenec. Více než polovina má vodnosti nižší než 30 % měsíčního normálu. Na mnoha profilech je překročen ukazatel „sucha“. V současné době je to asi 25 % profilů se stanoveným limitem sucha.

Intenzivní srážky, které přes naše území přešly v druhé polovině minulého týdne, situaci zlepšily pouze lokálně a pouze dočasně. Letošní sucho se nadále prohlubuje, podle prognóz nás čeká velmi teplý a suchý červenec. Proto je nutno s vodou účelně hospodařit, a to nejenom v nádržích, ale i v tocích, přičemž není vyloučeno, že budou muset být omezeny odběry vody.

Naplněnost zásobních prostor významných vodních nádrží se pohybuje v rozmezí 75–100 % (mimo nádrže se sníženou hladinou z důvodů oprav – Hubenov, Mostiště). Vodárenské nádrže ve správě Povodí Moravy, s.p. v současnosti zajišťují dodávky surové vody pro úpravny vody a podle průběžně aktualizovaných prognóz budou schopny požadované odběry i minimální průtoky v tocích zabezpečit i ve zbytku letošního roku. Doporučujeme ale věnovat zvýšenou pozornost zdrojům podzemní vody, jejichž vydatnosti se mohou výrazně snižovat.

Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé situaci tímto Povodí Moravy, s.p., doporučuje vodoprávním úřadům na příslušných vodních tocích provádět častější kontrolu dodržování minimálních zůstatkových průtoků, manipulačních řádů a odběrů povrchových vod.

Jednotlivým obcím a ORP pak doporučujeme posoudit situaci sucha na jejich území a v případě potřeby provést omezení či zakázání obecného nakládání s vodami.

V případě, že podle ustanovení § 6 odst. 4, §109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude za strany obcí nebo ORP vydáno opatření nebo bude upraveno či zakázáno povolení k nakládání s vodami, dovolujeme si Vás požádat o poskytnutí příslušného rozhodnutí.

S pozdravem

Ing. David Fína

generální ředitel Povodí Moravy, s.p.